



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

**ATA Nº 007/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023**

Aos dois dias do mês de maio de 2023, a **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**, CNPJ 18.366.963/0001-79, Inscrição Estadual: Isento, com sede administrativa na Avenida Queiroz Júnior, nº 639, Bairro Praia, Itabirito/MG, CEP: 35.450.000, telefone: (31) 3561-1599, representada pelo Presidente, Vereador **ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS**, portador do CPF nº \_\_\_\_\_ e da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado em Itabirito/MG, nos termos das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela lei complementar 147/2014, pelo Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 8949/2010, alterado pelo Decreto Municipal nº 9.345/2011, Decreto Municipal nº 13.214/2020 e das demais normas legais aplicáveis e condições fixadas no Edital, em face da classificação das propostas apresentadas no **Processo Licitatório nº 006/2023, Pregão Presencial nº 006/2023, RESOLVE registrar preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e peças de informática, para atender a Câmara Municipal de Itabirito/MG, conforme abaixo:**

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – Dos preços registrados**

Os preços das empresas classificadas e as especificações registradas na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

**Fornecedor:** MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI  
CNPJ: 19.454.333/0001-19

ITEM	UNID.	QTD	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	EMPRESA	MARCA E MODELO	VALOR	VALOR TOTAL
1	UNID	50	<b>ADAPTADOR / TOMADA BENJAMIN (PADRÃO NOVO) – 20 AMPER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Benjamin Universal Tipo "T".</li><li>- Alto Rendimento.</li><li>- Cor: Preta.</li><li>- Fabricado em Polipropileno.</li><li>- Pinos em Cobre ou latão.</li><li>- Aceita o novo padrão de tomada NBR 14136.</li><li>- Adaptador de 3 para 2 pinos.</li><li>- Entrada para tomadas de 10a e 20a (tomada grossa).</li><li>- Possui 3 saídas (Multiplica as tomadas).</li><li>- Nas 3 entradas aceitam tomadas chatas (padrão antigo), com ou sem terra.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	Utilimix / Benjamin T	R\$ 11,00	R\$ 550,00

Página 1 de 87



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

5	UNID	10	<b>ADAPTADOR / CONVESOR DVI-D MACHO PARA MD9 (VGA) FÊMEA</b> - Adaptador de alta qualidade utilizado para conectar um monitor VGA e uma fonte de sinal de vídeo DVI. - Conectores: DVI-D macho para VGA fêmea; - Cor: Preto - Pinagem: 24+1 - Compatibilidade: Projetor / Monitor / HD DVD / HD TV.	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	Dual Link/4623	R\$ 68,00	R\$ 680,00
6	UNID	10	<b>ADAPTADOR / CONVERSOR DVI-D FÊMEA PARA MD15 (VGA) MACHO</b> - Adaptador de alta qualidade utilizado para converter fontes DVI-D para exibição em monitores; - Desempenho de alta velocidade de transmissão de dados digital oferece o sinal mais rápido.	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	tblack/dvi fema para vga	R\$ 42,00	R\$ 420,00
7	UNID	10	<b>ADAPTADOR / CONVERSOR DVI DIGITAL MACHO 24+1 PARA HDMI FÊMEA</b> - Adaptador que permite converter a saída DVI (dual link) da placa de vídeo do computador em entrada HDMI e assim poder ligar um cabo HDMI. - Terminação: Conector DVI digital analógico macho em uma ponta e conector HDMI fêmea na outra ponta. - Compatível com Full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i. 2.0cm. - Conectores banhados a ouro.	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	dual link/DVI-D para HDMI	R\$ 49,00	R\$ 490,00



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

8	UNID	10	<b>ADAPTADOR / CONVERSOR HDMI MACHO PARA DVI DIGITAL FÊMEA</b> - Adaptador que permite converter a saída HDMI da placa de vídeo do computador em entrada DVI para outros equipamentos que possuam entrada DVI - Terminação: conector DVI digital analógico fêmea em uma ponta e conector HDMI macho na outra ponta. - Compatível com Full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i. 2.0cm. - Conectores banhados a ouro.	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	Dual Link/HDMI MACHO PARA DVI FEMEA	R\$ 50,00	R\$ 500,00
9	UNID	10	<b>ADAPTADOR / CONVERSOR HDMI PARA VGA COM ÁUDIO</b> - O adaptador deve converter as conexões saída da conexão digital HDMI para saídas analógicas de áudio e vídeo com eficiência e qualidade. - Deve possuir saída e cabo para áudio (p2). - Deve ser plug and play (instalação automática), ou seja, não deve requer instalação de software ou configurações. - Não deve requer alimentação externa.	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	F3/MINI ADAPTADOR HDMI PARA VGA	R\$ 71,00	R\$ 710,00
10	UNID	10	<b>ADAPTADOR CABO/ CONVERSOR HDMI MACHO PARA VGA MACHO</b> - Cabo conversor e adaptador HDMI Macho X VGA Macho. - Comprimento mínimo: 1,5 metros. - Cabo blindado em ambas as pontas. - Máxima qualidade sem perdas e sem sombras. - Alta performance no transporte vídeo. - Indicado para ligar aparelhos HDMI em seu PC. - Não deve requer alimentação externa.	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	IT-BLUE/HDMI X VGA	R\$ 86,00	R\$ 860,00



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

11	UNID	05	<b>BANDEJA 1U PARA RACK DE DUPLA FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM RACK DE 19 POLEGADAS E PROFUNDIDADE DE 570MM.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cor: Preta.</li><li>- Bandeja com 4 pontos de fixação - 2 pontos frontais e 2 pontos traseiros.</li><li>- Largura padrão de 19".</li><li>- Altura padrão de 1U.</li><li>- Profundidade útil 500mm.</li><li>- Superfície em chapa perfurada para melhorar a ventilação dos equipamentos.</li><li>- Suporta no mínimo: 50KG</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	SOLUÇÃO/2906	R\$ 180,00	R\$ 900,00
12	UNID	50	<b>BATERIA PARA COMPUTADOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modelo CR2032.</li><li>- Volts: 3V.</li><li>- Alta Durabilidade.</li><li>- 0% de mercúrio e chumbo.</li><li>- Bateria de Lithium</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	ELGIN/CR2032	R\$ 16,00	R\$ 800,00
14	UNID	30	<b>CABO HDMI 2.0 – 1,8 METROS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensões: comprimento mínimo 1,8 metros / diâmetro 6mm.</li><li>- Resolução: 4k / HD / 3D / definição de até 4096 x 2160p.</li><li>- 60Hz, Banda larga de até 18 Gbps, Ethernet e Canal de Retorno de Áudio (ARC).</li><li>- Suporte de Áudio: 5.1 / 7.1.</li><li>- Conector: 19 pinos - banhados a Ouro.</li><li>- Transmissão de áudio e vídeo em alta qualidade.</li></ul> <b>Material</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condutor de Cobre.</li><li>- Dupla camada de Blindagem.</li><li>- Isolamento de PVC.</li><li>- Cor preto.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	MB/CABO HDMI 2.0, CABO HDMI 1.8M, CABO HDMI, CABO HDMI 4K	R\$ 70,50	R\$ 2.115,00



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

16	UNID	10	<b>CABO DVI DUAL LINK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Comprimento mínimo: 1,8 metros.</li><li>- Filtro anti-ruídos nas extremidades.</li><li>- Resolução full HD 1080p.</li><li>- Transmissão em alta velocidade.</li><li>- Sinal digital.</li><li>- Resolução alcançada pelo cabo em 60 Hz.</li><li>- Conectores: DVI-d dual link (24+1) macho para DVI-d dual link (24+1) macho.</li><li>- Conectores banhadas a ouro.</li><li>- Cabo com revestimento em PVC emborrachado.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	MBTECH/DV I-D x DVI-D	R\$ 70,00	R\$ 700,00
18	UNID	20	<b>CABO EXTENSOR VGA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizado para conectar PC, Notebook, Monitor, Tv Lcd, Plasma, Projetor e outros equipamentos com conexão Vga (15 pinos) ou Db15 ou Hd15.</li><li>- Conector Db15 Macho x Db15 Fêmea.</li><li>- Cabo Blindado.</li><li>- Filtro Contra Interferência.</li><li>- Revestimento: PVC</li><li>- Comprimento mínimo: 1,8m</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	ROHS/ CABO EXTENSOR VGA	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
20	UNID	05	<b>CHAVEADOR / SWITCH KVM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Switch USB e VGA.</li><li>- Tamanho compacto.</li><li>- Permite o uso de quatro computadores utilizando apenas um conjunto de teclado, mouse e monitor.</li><li>- Seleção fácil e rápida entre quatro computadores através de um simples toque de botão.</li><li>- LED indicador de status (computador 1, 2, 3 e 4).</li><li>- Não é necessário ligar o Switch KVM USB na tomada elétrica – alimentação via porta USB.</li><li>- Plug and Play: não precisa de driver.</li><li>- Suporta monitor VGA com resolução de até 1920 x 1440px.</li><li>- Frequência de 200 Mhz.</li><li>- Compatível com sistemas operacionais Windows e Linux.</li><li>- Devem estar incluso com o chaveador conjunto de cabos: 4 cabos VGA, sendo: VGA DB15 macho x VGA DB15 macho. 4 cabos USB, sendo: USB tipo A macho x USB tipo B macho.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	LOTUS/ KVM 4 PORTAS VGA	R\$ 140,00	R\$ 700,00



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

25	UNID	05	<p><b>NOBREAK 1200VA / 600W BIVOLT 8 TOMADAS</b> Entrada- Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %.</li><li>- Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A;</li><li>- Tipo de conexão: NBR 14136.</li></ul> <p>Saída- Tensão de saída: 115 V com +/- 10%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %.</li><li>- Numero de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136.</li><li>- Topologia: Linha Interactiva;</li><li>- Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada.</li><li>- Potência máxima configurada: 1200VA.</li></ul> <p>Bateria- Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada.</li><li>- Tipo de bateria: Bateria Chumbo-Acido. Tipo selada (sem manutenção).</li><li>- Tempo de recarga: aproximadamente 12 horas.</li></ul> <p>Ambiente- Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C.</p> <p>Painel traseiro- 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 porta fusíveis.</li><li>- Energia: plugue: NBR 14136 (padrão novo).</li></ul> <p>Painel frontal- Botão de liga/desliga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LED indicador de Ligado (on line).</li><li>- LED indicador de Troca de bateria.</li><li>- LED indicado de Falha no cabeamento.</li></ul> <p>Outras informações-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Comprimento do cabo: 1,22 m; /</li><li>- Cor: Preto.</li><li>- Alarme sonoro. Soar alarme quando na bateria - alarme distinto de pouca bateria - tom de alarme continuamente sobre carregado;</li><li>- Compatível com USB;</li></ul> <p>Conteúdo da Embalagem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nobreak com bateria;</li><li>- Folheto explicativo, manual, termo de garantia.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	APC/BZ1200 -BR	R\$ 1.376,00	R\$ 6.880,00
----	------	----	---	--	-------------------	--------------	--------------



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

33	UNID	30	<b>PEN DRIVE 32 GB</b> - Capacidade de armazenamento: 32 GB; - Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s; - Conexões: USB 2.0; - Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows XP Windows Vista; MAC OS 10+; Linux;	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	MULTILASE R/PD851	R\$ 44,60	R\$ 1.338,00
34	UNID	10	<b>RÉGUA DE TOMADAS TIPO CALHA PARA RACK 19 POLEGADAS</b> - Material e Cor: fabricados em chapa de aço tratado - Preto; - Fornecido com plano de fixação com furação para porcagaiola 1U; - Potência: 10A/20A; - Tensão Nominal de Saída: Bivolt Automático (115/127/220V~); - Quantidade de Tomadas: 10 Tomadas Padrão NBR 14136; - Tomadas localizadas na vertical à 7 mm; - Cabo PP flexível possui 3 condutores flexíveis de 2,5 mm <sup>2</sup> com comprimento mínimo de 2m de cabo;	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	SYLC/82004 1	R\$ 160,40	R\$ 1.604,00
35	EMBL	03	<b>ROTEADOR ROUTERBOARD</b> - Deve possuir 5 portas Ethernet 10/100/1000 - Tamanho pequeno. - Ideal para gerenciamento de redes pequenas e médias. - Possui alto desempenho. - Capaz de executar todas as configurações avançadas que o RouterOS suporta. - Especificações: - Arquitetura: MMIPS. - CPU: MT7621A. - Quantidade de núcleos: 2. - Frequência: 880 MHz. - Quantidade de threads: 4. - Dimensões: 113 x 89 x 28mm. - Nível de licença: 4. - Sistema operacional: RouterOS. - Memória RAM: 256 MB. - Armazenamento: 16 MB. - Tipo de armazenamento: FLASH. - Temperatura de operação: 40°C até 60°C. Energia: - Entrada PoE: PoE passivo. - Voltagem de entrada PoE: 8-	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	MIKROTIK/1 2603	R\$ 833,00	R\$ 2.499,00



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

			<p>30V. - Quantidade de entradas DC: 2 (conector DC, PoE-IN). - Voltagem de entrada do conector DC: 8-30V. - Consumo máximo: 10 W. - Consumo máximo sem acessórios: 5 W. Portas:Portas ethernet 10/100/1000: 5 Periféricos: - Tipo de cartão de memória: micros. - Cartões de memória: 1. - Quantidade de portas USB: 1. - Tipo de porta USB: USB tipo A - Corrente máxima USB: 1A Certificações: CE/RED, EAC, ROHS Conteúdo da embalagem: 1 x Roteador + fonte de energia Garantia: 12 meses de garantia</p>				
36	UNID	60	<p>SUPORTE RETANGULAR PARA MONITOR LED/LCD - Cor: Preto; - Compatível: TV / Monitor LCD, LED ou CRT; (Convencional); - Material: Plástico; - Peso Máximo Suportado: 40Kg; - 4 Níveis de altura com variação entre 45 e 170mm; - Medidas aproximadas: 33 x 27 cm (Altura ajustável); - 16x Pés para regulagem;</p>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	MULTILASE R/AC125	R\$ 101,90	R\$ 6.114,00
37	UNID	05	<p>SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET - Deve possuir múltiplas funções de gerenciamento de rede; - Deve possuir segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs; - Deve ter confiabilidade e redundância nos links de dados, evitando loops e rotas menos eficientes com Spanning Tree; - Priorização de dados, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS); - Deve ter segurança e controle de rede através do monitoramento remoto dos dispositivos conectados via protocolo SNMP; - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way); - Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps): 4 (compartilhadas com</p>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	TP LINK/TL-SG3428	R\$ 3.585,00	R\$ 17.925,00





# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

		<p>as portas 21,22,23 e 24); - Gabinete para rack 19" com 1 U de altura; - Frequência do buffer: 200 MHz; - Portas console: 1; - Padrões: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad; - Protocolo: CSMA/CD; - Buffer de memória: 4 Mb; - Cabeamento suportado: 10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 / 100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m) / EIA/TIA-568 100 <math>\Omega</math> STP - Método de transmissão: Armazena e envia (Store-andForward); - Backplane (capacidade do Switch): 48 Gbps; - Configuração de portas: Autonegociação MDI/MDI-X, Controle de fluxo (flow control), Espelhamento de portas (port mirroring), Estatística de tráfego; - Taxa de encaminhamento de pacotes: 35,7 Mpps; - Agregação de Link (Link Aggregation): Agregação de Link estática, Agregação de Link dinâmica (LACP), 8 grupos, 8 portas por grupo; - VLAN: VLAN baseada em endereço MAC, VLAN baseada em protocolo, GARP/GVRP, 4 k VLANs ativas, Voice VLAN, 4 k VLANs Ids, VLAN baseada em TAG (802.1Q), VLAN baseada em porta, VLAN de gerenciamento; - Gerenciamento: SNMP v1/v2c/v3, RMON 4 grupos. Tipos de acesso: Web (HTTP/HTTPS), SSH v1/v2 (CLI), Telnet (CLI), Console (CLI). Espelhamento de portas (port mirroring); - LEDs indicadores: Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade; - Emissão de segurança e outros: Anatel, FCC, CE, RoHS;</p>			
--	--	--	--	--	--



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

38	UND	30	<b>TELEFONE COM FIO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telefone resistente e prático, ideal para ser utilizado em escritórios.</li><li>- Pode ser utilizado nas posições mesa ou parede.</li><li>- Deve possuir discagem multifrequencial (tone).</li><li>- Deve possuir pelo menos duas opções de campainha.</li><li>- Deve possuir ao menos 3 níveis no volume de campainha (alto / baixo / mudo).</li><li>- Deve possuir tecla Flash (300 ms).</li><li>- Deve possuir tecla Mute.</li><li>- Deve ser alimentado pela linha telefônica.</li><li>- Cor: preto.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	INTELBRAS/PLENO	R\$ 119,00	R\$ 3.570,00
39	UNID	30	<b>TELEFONE SEM FIO DIGITAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frequência 1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz).</li><li>- Identificação de chamadas: DTMF / FSK.</li><li>- Capacidade de expansão para 7 ramais (base + 6 ramais).</li><li>- Deve possuir comunicação interna.</li><li>- Deve possuir conferência a três.</li><li>- Deve possuir transferência de chamada.</li><li>- Deve possuir compartilhamento de agenda.</li><li>- Deve possuir display luminoso tipo âmbar.</li><li>- Tipo de display: Alfanumérico.</li><li>- Tamanho do display: 1,5”.</li><li>- Deve possuir indicação de carga de bateria.</li><li>- Tipos de toque 10 monofônicos.</li><li>- Ajuste de volume de toque 7 opções + silencioso.</li><li>- Ajuste do volume de áudio 7 opções.</li><li>- Som do teclado ajustável Sim (ligado/desligado).</li><li>- Capacidade de agenda 70 contatos.</li><li>- Registro de chamadas recebidas 15 atendidas e 20 não atendidas.</li><li>- Registro de chamadas originadas 15 chamadas.</li><li>- Discagem rápida indireta (2 toques): 10 números (número + tecla Talk on).</li><li>- Deve possuir teclas para navegação no display.</li><li>- Deve possuir Data, Hora, Alarme.</li><li>- Deve possuir funções Flash Rediscar Mudo Pausa.</li><li>- Deve possuir menu de fácil navegação e eco mode.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	INTELBRAS/TS2510	R\$ 242,00	R\$ 7.260,00



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Deve possuir bloqueio de chamadas Originadas e recebidas a cobrar.</li><li>- Deve possuir bloqueio de teclado.</li><li>- Deve permitir auto desligamento.</li><li>- Capacidade de bateria 600 mAh.</li><li>- Duração de bateria 20 h em uso ou 200 h em repouso.</li><li>- Tipo de bateria NiMH.</li><li>- Alimentação Bivolt (100 – 240V).</li></ul>				
40	UNID	05	<p>TELEFONE RAMAL SEM FIO DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Deve ser compatível com telefone base Intelbrás TS 2510.</li><li>- Identificador de chamadas DTMF e FSK.</li><li>- Registro automático de ramais.</li><li>- Registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas</li><li>- Agenda compartilhada para 70 contatos.</li><li>- Funcionalidades de data, hora e alarme; Bloqueio de chamadas originadas e recebidas a cobrar.</li><li>- Modo Eco, para redução do consumo de energia.</li><li>- 10 Tipos de toques com 7 opções de volume.</li><li>- Menu trilingue disponível nos idiomas: português, espanhol e inglês.</li><li>- Display luminoso.</li><li>- Cor: Preto</li><li>- Conteúdo da embalagem: 1 fone Ramal, 1 carregador de bateria para Ramal. 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 manual do usuário.</li></ul>	Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informatica Eireli	INTELBRAS/ TS2510	R\$ 242,00	R\$ 1.210,00

**Valor Global:** R\$ 59.525,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais)

## **CLÁUSULA SEGUNDA – Da validade do Registro de Preços**

A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de **12 (doze) meses**, tendo início a partir da respectiva assinatura e publicação.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – Do Gerenciamento Da Ata De Registro De Preços**

O gerenciamento deste instrumento caberá a servidora Layane Cristine FariaAndrews.

Página 11 de 87

## **CLÁUSULA QUARTA - Da Utilização Da Ata De Registro De Preços**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

Será usuária do Registro de Preços a Câmara Municipal de Itabirito/MG admitindo-se, no entanto, Adesão a Ata por outros entes da Administração Pública, desde que previamente autorizado pelo poder legislativo.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Itabirito, a firmarem as contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestação em igualdade de condições.

## **CLÁUSULA QUINTA – Do fornecimento**

O fornecimento deverá ter início após a assinatura do respectivo instrumento contratual, conforme ordem de fornecimento.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Os fornecedores descritos na cláusula primeira desta Ata obrigam-se ao fornecimento dos itens dos quais se lograram vencedores, consoante especificações dos Anexos I e II do Edital.

## **CLÁUSULA SEXTA – Do Pagamento**

O pagamento será realizado até o décimo dia após a apresentação da Nota Fiscal e do comprovante de fornecimento, devidamente conferido e assinado pelo responsável pela fiscalização.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e de proposta de preço e no próprio instrumento de Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo que aquele de filial ou da matriz.

Para qualquer alteração nos dados da empresa, a Contratada deverá comunicar ao Contratante por escrito, acompanhada dos documentos alterados, no prazo de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal.

A contratada deverá apresentar junto à nota fiscal cópia dos seguintes documentos: Certidões de Regularidade municipal, estadual, federal/INSS Unificada, trabalhista e CRF-FGTS.

Em caso de irregularidade da emissão da(s) nota(s) fiscal(is), o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizada(s).

No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP =



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

Valor da prestação em atraso.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – Das penalidades**

Pela recusa injustificada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação;

A penalidade prevista no subitem acima não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas nesse Edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis:

Pelo atraso injustificado na execução do objeto:

- a- Até 05 (cinco) dias - multa de 1% (um por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
- b- Superior a 05 (cinco) dias - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
- c- Pela inexecução total ou parcial do contrato - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor das parcelas vincendas;

- Advertência;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que o convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

As sanções de multa poderão ser aplicadas juntamente com as demais penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

As Multas acima referidas serão descontadas dos pagamentos devidos à contratada. Na hipótese de não haver crédito suficiente à Contratada para quitar o valor total da multa, a diferença será cobrada mediante guia a ser emitida para este fim, ou por via judicial.

O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada.

Página 13 de 87



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

## **CLÁUSULA OITAVA - Dos Reajustamentos De Preços**

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos/serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na legislação vigente.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## **CLÁUSULA NONA - Do Cancelamento De Registro De Preços**

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a Contratada deixar de cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- a Contratada não atender à convocação para firmar contrato decorrente da ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado e a Contratada se recusar a baixá-los;

- sofrer sanção prevista nas leis 8.666/1993 e 10.520/2002.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

## **CLÁUSULA DÉCIMA- Das disposições finais**

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 006/2023 e seus respectivos anexos, bem como as propostas dos licitantes descritos nesta.

As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Itabirito/MG, eleito pelas partes com exclusão de qualquer outro.

Itabirito, 02 de maio de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO  
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara Municipal de Itabirito

Layane Cristine faria Andrews  
Gestora da Ata

Fornecedores